



Tim za varnost
Rešitve za zdravje
Inženiring za delo

Oblikovalski napotki za uporabo
vizualne identitete podjetja TRI-VZD

Logotip

Logotip TRI-VZD je sestavljen iz dela romba, dela trikotnika in dela kroga. Osnova za like izhaja iz ohranjana varnosti in zdravja ter varnega in zdravega delovnega okolja ter s tem povezanih grafičnih elementov.



Logotip v okvirju

Logotip lahko stoji tudi v okvirju za uporabo na podlagah druge barve in zagotovitev konsistentnosti grafične podobe v takšnih primerih.



Minimalni prostor okoli logotipa

Minimalni prostor je prostor okoli logotipa, znotraj katerega ni dovoljena uporaba nobenega drugega grafičnega elementa.

Minimalna razdalja oddaljenosti logotipa od drugih grafičnih elementov je višina osnovnega dela logotipa (VZD).

Uporaba manjšega prostora okoli logotipa ni dovoljena v nobenem primeru.

1




Minimalni prostor okoli logotipa v okvirju

Minimalni prostor okoli okvirja je polovična oddaljenost logotipa od roba okvirja. V tem prostoru prav tako ni dovoljena uporaba nobenega drugega grafičnega elementa.

Oddaljenost logotipa od roba okvirja je enaka oddaljenosti logotipa brez okvirja od drugih grafičnih elementov.

Uporaba manjšega prostora okoli logotipa z okvirjem ni dovoljena v nobenem primeru.



Barve

Barva je prav tako kot oblika učinkovit element zagotavljanja jasne in trajne oblikovne identitete podjetja TRI-VZD. Logotip ne sme biti nikdar reproduciran v drugih barvah.



Modra 5
Primarna barva
HEX: #048AAB
RGB: 4 -138 - 171
CMYK: 83 - 32 - 23 - 1



Modra 3
Primarna svetla
HEX: #AEDFE9
RGB: 174 -223 - 233
CMYK: 30 - 0 - 7 - 0



Modra 7
Primarna temna
HEX: #305969
RGB: 48 -89 - 105
CMYK: 91 - 49 - 42 - 17



Siva 14
Sekundarna barva
HEX: #3E3E47
RGB: 58 - 62 - 71
CMYK: 74 - 65 - 53 - 44



Siva 11
Terciarna barva
HEX: #4C4E55
RGB: 76 - 78 - 85
CMYK: 67 - 57 - 49 - 26




Siva 9
Terciarna barva
HEX: #72767D
RGB: 114 - 118 - 125
CMYK: 54 - 43 - 38 - 6



Siva 5
Terciarna barva
HEX: #A2A7AE
RGB: 162 -167 -174
CMYK: 34 - 25 - 22 - 0




Siva 3
Terciarna barva
HEX: #C8C9D0
RGB: 200 - 201 - 208
CMYK: 18 - 14 -10 - 0



Siva 2
Terciarna barva
HEX: #DDDDE1
RGB: 221 - 221 - 225
CMYK: 10 - 8 - 6 - 0




Črna
Sekundarna barva
HEX: #000000
RGB: 0 - 0 - 0
CMYK: 50 - 50 - 0 - 100



Bela
Sekundarna barva
HEX: #FFFFFF
RGB: 255 - 255 - 255
CMYK: 0 - 0 - 0 - 0

Osnovne barvne kombinacije



Osnovna barvna kombinacija logotipa z in brez okvirja je naslednja:

- Modra 5
- Bela
- Siva 14

Osnovni variatni logotipa in barve

Osnovni varianti logotipa sta izvedeni v osnovni barvni kombinaciji, opisani na prejšnji strani.

Brez okvirja na svetli podlagi (Bela) :

- Modra 5
- Siva 14



Z okvirjem na temni podlagi (Siva 14) :

- Modra 5
- Bela



Barve logotipa na svetli podlagi



Na svetli podlagi je uporaba logotipa dovoljena v naslednjih barvnih kombinacijah:

- črna (cel logotip)
- siva 14 (cel logotip)
- modra 5 in siva 14
- modra 5 (cel logotip)

Vse barvne kombinacije so predstavljene v nadaljevanju priročnika.



PREDLOG: Če ni mogoče določiti kakšne barve je ozadje naj se uporabi logotip z okvirjem.

* pri uporabi je potrebno paziti na odmike logotipa od ostalih grafičnih elementov.





Na temni podlagi je uporaba logotipa dovoljena v naslednjih barvnih kombinacijah:

- bela (cel logotip)
- siva 1 (cel logotip)
- modra 5 in bela

Vse barvne kombinacije so predstavljene v nadaljevanju priročnika.



PREDLOG: Če ni mogoče določiti kakšne barve je ozadje naj se uporabi logotip z okvirjem.

* pri uporabi je potrebno paziti na odmike logotipa od ostalih grafičnih elementov.



Variante logotipa

Logotip je oblikovan z uporabo dveh osnovnih barv: Modra 5 in Siva 14. Zaželjena je uporaba belega ali sivega ozadja (Siva 14).

Uporaba logotipa v drugih okvirjih je sprejemljiva, vendar ni priporočljiva.

Vselej je zagotavljanje čitljivosti in izraz konsistentne grafične podobe podjetja nujen.



Dvobarvni logotip (Modra 5 in Siva 14)

PRIMARNA VARIANTA

Enobarvni (Siva 14) logotip



Enobarvni (Modra 5) logotip



Enobarvni (Črna) logotip

Variante logotipa z okvirjem



Dvobarvni (Modra 5 in Siva 14) logotip v okvirju (Bela)



Sivi logotip v pozitivu v okvirju (Bela)



Enobarvni (Črna) logotip v okvirju (Bela)

Variante logotipa z okvirjem



Dvobarvni (Modra 5 in Siva 14) logotip v okvirju (Siva 2)



Enobarvni logotip (Siva 14) v okvirju (Siva 2)



Enobarvni logotip (Modra 5) v okvirju (Siva 2)



Enobarvni logotip (Črna) v okvirju (Siva 2)

Variante logotipa z okvirjem



Dvobarvni logotip v okvirju (Siva 11)



Enobarvni (Bela) logotip v okvirju (Modra 5)



Dvobarvni logotip v okvirju (Siva 14)

PRIMARNA VARIANTA



Enobarvni (Bela) logotip v okvirju (Siva 14)



Dvobarvni (Modra 5 in Bela) logotip v okvirju (Črna)



Enobarvni (Bela) logotip v okvirju (Črna)

Nedovoljena uporaba logotipa

Da bi zagotovili konsistentno vizualno identiteto podjetja, je potrebno logotip uporabljati v skladu s smernicami.

Logotipu zato ni dovoljeno spreminjati barv, ga senčiti, uokvirjati dodatno od predpripravljenega, obračati in kakorkoli maličiti. Hvala za upoštevanje!



Logotipa ni dovoljeno ožati, širiti in kakorkoli drugače preoblikovati.



Logotipa ni dovoljeno obračati.

Nedovoljena uporaba logotipa



Logotipa ni dovoljeno ponavljati.



Logotipa ni dovoljeno barvati v druge barve ali barvati okvirja v druge barve od predpisanih.



